


报告编号: XMC-M-E-2024-0312

子股份
23 年
排放有限公司

报告



39) 75
故一算方
核
1
日
生
的
角
le
2
美厦
区内的
包设
子

厦门的固定设备

A color calibration chart featuring a vertical ruler on the right side with markings from 1 to 10. To the left of the ruler is a series of color patches, including a grayscale ramp and various primary and secondary colors. A large, circular red seal is overlaid on the left side of the chart, containing the Chinese characters '國立中央圖書館' (National Central Library) in a circular arrangement. The seal is partially obscured by the ruler and color patches.

Figure 1 consists of two line graphs side-by-side. Both graphs have 'Number of correct responses' on the Y-axis (ranging from 0 to 10) and 'Number of trials' on the X-axis (ranging from 1 to 10). The left graph is labeled 'Control' and shows a steady increase in performance from approximately 4.5 correct responses on trial 1 to about 8.5 on trial 10. The right graph is labeled 'Training' and shows a similar initial increase, peaking at approximately 8.5 correct responses on trial 3, followed by a slight dip and then fluctuating between 6.5 and 8.5 for the remaining trials.

[illegible]



4 核查结论	10
4.1 排放报告与核算方法与报告指南的符合性	10
4.2 排放量声明	10
4.2.1 企业法人边界的排放量声明	10
4.2.2 补充数据表填报的排放量声明	10
4.3 核查过程中未覆盖的问题或者需要特别说明的问题描述	10
5 附件	11
附件 1: 不符合清单	12
附件 2: 对今后核算活动的建议	13
附件 3: 支持性文件	

公正

准确地

內分歧

严谨

公司

Group

人证 (E-
Certificate)

2M

通用 (GB/T 3215)

50-2015)

《电子设备》有限公司

人证集团 温室气体

2023 年

整可信,

件是否 简称“核


文、(以

相关要求。

可靠 正

行)》及

是否真实、



”) 2023

“受核查生产系统

你
务的附
股份有限

光莆电 净购入电

二、体排放、

三

工作 遵

11

是	本次核
后	

40

客观。

运动中保持

16

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%

无阻碍，

遇到的重

所

Age Group	No (%)	Yes (%)	Don't know (%)	No answer (%)
18-24	~10	~10	~10	~70
25-34	~10	~10	~10	~70
35-44	~10	~10	~10	~70
45-54	~10	~10	~10	~70
55-64	~10	~10	~10	~70
65+	~10	~10	~10	~70

Age Group	Male (%)	Female (%)
18-24	~85	~15
25-34	~75	~25
35-44	~65	~35
45-54	~55	~45
55-64	~45	~55
65-74	~35	~65
75+	~25	~75

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%

字文件的要

业素

责分工

事核对及计算

编写

告审、资料收

评

报告复核

候函〔201

气
核查方网站

件评审。求，此

文
活动水平

现、现

场
核查

集整理

9) 94

3-访问、

的相

关

具体要求，文件评审

和排放

因
号），

信息，

)》

行

对象

子的

利用其职

工业

科学

注册会计师
税务师
(中国)

材料
让

米、生

颁发

台。

收器

致力

储备

火炬

机构

30多

合应用

奖等

间

智慧

健康

进研

布全

半导

能源

经济

91

共

1

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

管理

13-1



流程

具，

2 LED

统计

7, 8



标志认证

Quality Mark Certification Group

有限公司

CO₂当量;

单位, 单位为吨;

体的温室气体排

放总生的CO

排放₂排放。

主界内化石燃料燃

烧产费引起

的CC

告三业净购入电力、

热力

企业全放

的如下核算方法:

算指南)

中 $\times 44/12$

(2)

料燃烧的排放采用

《 $CC_i \times$

OF_i

石燃 $E_{CO_2, 燃烧} = \sum_i ($

$AD_i \times$

量, 单位为吨;

边界内化石燃料

燃烧

排放

业的种类;

料燃烧的消费

量, 对固体或液体燃料以吨为单位,

企业料品种 i 明确用

作燃

以吨

燃单位;

和液体

燃料

石燃料 i 的含碳量,

对固

碳/吨燃料为单位, 对气体燃

Nm

单位

为%。

石燃料 i 的碳氧化率,

单位

12。

石燃子量之比为 44/12。

检测

燃料的含碳量, 对常见商品燃

石燃量

业机构

定期

石燃行或委托有资质

的

的含碳量。

石燃单位

(3) 估算

燃料

石燃含

式

(3)

石燃位发热量再按公

$CC_i = NCV_i$

$\times E_i$

石燃的

液体

燃料以 GJ/吨为单位, 对气体燃

石燃料品种 i 的低位

发热

量, 对固

(2) 石燃

单位

碳/GJ。

石燃中 i 的单位热值

含碳

率为%。

石燃企业化石燃料品

中 i 的

排放

石燃期

电力、热力产生

的

石燃使用

$E_{总, 热} = AD_{电力} \times$

$EF_{电力} + AD_{热力} \times$

石燃

$EF_{热力}$

(4)

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

石燃

单位

为吨。

;(tC₀₂);

;

检查组查阅
行核查，核查了相关
结果说

情况进行抄

记录，

数据全部核算
确。合《核算指南》;

数

查 有限公司
数据及
来源的核查

Wh 3-3 对 排放因子的核查

1年	电力排放因子	
01:		
组		
1年	0.7035	
01:		
核和	2012年	区域电网平均二氧化碳排放因子》中的华东区
2年	排放因子	中国
排	确认: 受核	3年度最终排放报告中的电力排放因子与
和20	12年	电网平均二氧化碳排放因子》中的华东区
认2年	排放因	中国, 数据准确。

放查

放报告, 又 核查方所提供的数据、公式、计算结果通过重
排放量计算受核, 结果正确。
量 章公式和结果。

量 2023 年度 净购入电力对应的排放量

	排放因子	净外购电力消耗排放量
	CO ₂ /MWh	tCO ₂
	0.7035	4509.612

3-5 2023 年度排放量汇总表

年度	2023 年度
方	4509.612
(tCO ₂ e)	4509.612

表 核查

谈相关人员, 核查确认:
员进行温室, 排放核算和报告工作;
台账记录室, 账记录与实际情况一致。

报告编写及

指南的内容内部

《电子设备

技术复核，核

符合性

备制造

企业温室气体

月

查组对受核查方 2023 年度

排放核算方法与报告指南

的一致。

经核查

具体

声明如下：

的排放

数量

。)

量声明

2023 年

4505.612

者需要外

4505.612

特别说

说明的问题描

述

措施	核查结论



方圆标志
China Quality Management

认证集团厦门有限公司
on Group Xiamen Co., LTD

附件 2：对今后核算活动的建议

建议受核查方建立和完善温室气体排放数据文件保存和归档管理制度、温室气体排放报告内部审核制度等；



方圆标志
China Quality Mark

附件 3: 支持性文件

	营业执照	呈图
1	营业	和职责划分
2	生产	工艺流程和
3	公司	组织架构清单
4	企业	用能设备消耗统计表
5	2023	年能源

